

2023年度 所定疾患施設療養費 算定状況一覧表

月別算定件数

サービス内容	合計	令和05年												令和06年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
保健施設所定疾患施設療養費 I	34	1	2	1	4	1	3	2	3	2	4	3	8			

算定者別要介護状態区分

算定月	利用者名	件数	延べ 日数	要介護状態区分									
				事	①	②	1	2	3	4	5	他	
4月	N.O	1	4									○	
5月	N.O	1	1									○	
	K.T	1	7									○	
6月	S.O	1	1								○		
7月	K.O	1	3								○		
	S.O	1	1								○		
	M.K	1	3								○		
	M.H	1	3									○	
8月	M.H	1	4									○	
9月	S.K	1	4							○			
	M.N	1	3								○		
	T.H	1	3									○	
10月	H.O	1	4							○			
	M.H	1	4									○	
11月	S.O	1	4						○				
	K.T	1	4									○	
	S.W	1	4								○		
12月	Y.K	1	7									○	
	C.T	1	4							○			
1月	M.T	1	4									○	
	A.D	1	4							○			
	M.H	1	3									○	
	Y.M	1	3						○				
2月	K.I	1	3						○				
	M.T	1	4									○	
	A.D	1	3							○			
3月	Y.I	1	4									○	
	K.U	1	3					○					
	K.T	1	4									○	
	A.T	1	3									○	
	M.T	1	3									○	
	A.D	1	4							○			
	K.T	1	2								○		
	K.Y	1	3									○	

* 算定期間中の要介護度認定区分変更等により、利用者の要介護度に変更があった場合、2つ以上の要介護状態区分に○がつく場合があります。

凡例

- 事 … 事業対象者
- ①～② … 要支援 1～2
- 1～5 … 要介護 1～5
- 他 … その他経過措置等

【 所定疾患施設療養費 一覧表 】

社会福祉法人 夕凧会
介護老人保健施設 夕なぎケアセンター

部屋	利用者	治療日	算定区分	治療日数	所定疾患	摘要
[211] 211		R05.04.13	I	4	尿路感染症	血尿少量あり。採血の結果、尿路感染症の診断となる。 内服薬にて治療する。 レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。16日朝迄
[211] 211		R05.05.01	I	1	尿路感染症	4/29発熱有。検尿実施の結果、尿路感染症の診断となる。 5/1まで内服薬にて治療する。
[203] 203		R05.05.05	I	7	尿路感染症	発熱あり。検尿の結果、尿路感染症の診断となる。 内服薬にて治療する。 5/8症状改善せず、内服薬継続する。 5/12治療終了する。
[304] 304		R05.06.29	I	1	尿路感染症	白濁混入の汚染尿と、肉眼的なやや薄い赤みかかった汚染尿を認める。 簡易式ウロペーパー施行にて、白血球3+、鮮血3+、比重1.025、亜硝酸塩 強陽性、PH6、蛋白3+300の結果であった。尿路感染症の診断あり。 臨時抗生剤3日間（6/29昼～7/1夕分迄）処方あり。
[304] 304		R05.07.01	I	1	尿路感染症	6/29より白濁混入の汚染尿と、肉眼的なやや薄い赤みかかった汚染尿を認める。簡易式ウロペーパー施行にて、白血球3+、鮮血3+、比重1.025、亜硝酸塩 強陽性、PH6、蛋白3+300。 医師より尿路感染症の診断あり。臨時抗生剤3日間（6/29昼～7/1夕分迄）処方あり。7/1飲み切り中止指示あり。
[209] 209		R05.07.03	I	3	尿路感染症	午前中、入浴時にパット内に血液（+）。排尿に淡々血性尿混じり（+）。検尿：白血球3+ 潜血1+ 蛋白質1+ 比重1.025。Drへ報告。Dr/A：尿路感染症。Dr/P：レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。3日間様子観察し、経過良好。Dr/P：抗生剤飲みきり終了。
[308] 308		R05.07.12	I	3	尿路感染症	昨日より胸苦（+）狭心症発作。パット内尿にて検尿。外観上は尿色キレイ。白血球3+ 潜血2+。Drへ報告。Dr/A：尿路感染症。Dr/P：硫酸イソソルビドテープは13日まで。クラリス（200）2T 2×朝夕（本日は昼夕）ミノサイクリン（100）1T 1×昼、3日間指示あり。7/14夕まで 7/14ム3A500ml+ナイロジン1T点滴。7/14CBC採血。 Dr/P：抗生剤は7/14夕で飲みきり終了。

【 所定疾患施設療養費 一覧表 】

社会福祉法人 夕凧会
介護老人保健施設 夕なぎケアセンター

部屋	利用者	治療日	算定区分	治療日数	所定疾患	摘要
[202] 202		R05.07.15	I	3	尿路感染症	7/15 NS/O:体熱感あり。T=38.4℃。肩呼吸あり。両肺野下葉弱め、肺雑音なし。パット内排尿くすんでいる為検尿実施。白血球3+、潜血2+、尿比重1.020。Drへ報告。Dr/A:尿路感染症。Dr/P:レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。経過良好。Dr/P:臨時抗生剤17日飲み切り終了。
[202] 202		R05.08.09	I	4	尿路感染症	発熱あり。尿色くすみあり。検尿を行い、尿路感染症の診断となる。内服薬にて加療する。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。
[302] 302		R05.09.01	I	4	尿路感染症	排尿痛の訴えあり。検尿の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。1日夕~4日朝まで
[312] 312		R05.09.02	I	3	尿路感染症	バルンカテーテル内浮遊物あり。採血行い、炎症反応あり。検尿の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。臨時抗生剤3日間(9/2~4迄)処方あり。本日のみレボフロキサシン昼夕内服、9/3から朝夕内服の指示。
[204] 204		R05.09.25	I	3	尿路感染症	熱発あり。検尿の結果、尿路感染症の診断となる。投薬にて治療する。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。
[305] 305		R05.10.28	I	4	尿路感染症	10/28 16:26 T=37.9℃ 自席で上半身右側へ傾きあり。立位も全くとれず。両下腿以下浮腫あり。(左<右) 体熱感、吃逆、震えあり。悪寒はないと言われる。咽頭痛訴えや鼻汁、咳嗽なし。嘔声なし。パット内肉眼では濃いめの黄色尿。16時パット内排尿を検査。白血球1+ 潜血+ 森Drへ報告する。尿路感染症との確定診断あり。臨時抗生剤3日間処方あり。10/28夕~31朝迄。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。

【 所定疾患施設療養費 一覧表 】

社会福祉法人 夕凧会
介護老人保健施設 夕なぎケアセンター

部屋	利用者	治療日	算定区分	治療日数	所定疾患	摘要
[202] 202		R05.10.28	I	4	尿路感染症	朝方から尿色不良。16:34 T=37.3℃ パット内尿色不良にて尿検査実施。白血球2+ 潜血2+ 微熱、尿臭強い、尿色不良であることDr報告する。尿路感染症の確定診断あり。抗生剤10/28夕~10/31朝まで臨時処方あり。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。
[203] 203		R05.11.01	I	4	尿路感染症	11/1 14:10 KT=37.8℃ ウロペーパーにて検査施行。白血球3+潜血2+尿蛋白2+pH5亜硝酸塩強陽性。Dr尿路感染症と確定診断。臨時抗生剤3日間(11/1夕~11/4朝迄)処方あり。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。体調回復し、11/4朝にて、臨時薬飲み切終了。完治。
[210] 210		R05.11.24	I	4	尿路感染症	11/24 5:40 KT=37.5℃ 検尿実施する。白血球3+、潜血2+。Drへ報告し、尿路感染症と確定診断。臨時薬処方あり。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。11/27朝で抗生剤内服終了指示あり。完治。
[209] 209		R05.11.27	I	4	尿路感染症	11/26 15:02 KT=38℃。尿検査施行。白血球3+潜血2+。11/27。昨日の熱発と尿検査の結果をDrへ報告する。Dr、尿路感染症と確定診断。抗生剤3日間内服指示あり。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。以降、症状落ち着き、著変なく11/30朝にて内服薬飲み切終了。完治。

【 所定疾患施設療養費 一覧表 】

社会福祉法人 夕凧会
介護老人保健施設 夕なぎケアセンター

部屋	利用者	治療日	算定 区分	治療 日数	所定疾患	摘要
[202] 202		R05.12.09	I	7	尿路感染症	12/9 15:20 T=38.0℃ 15:24 尿検査施行。潜血2+、WBC2+。尿色外見上は、やや薄黒色。Drへ状態報告。抗生剤3日間臨時処方あり。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。発熱時のアセトアミノフェン200mg、レバミピド各1錠ずつ与薬指示あり。12/11 T=37.5℃。排尿の様子は良好であり、肺雑なくエア入り良好であるが発熱症状の改善まずまずである事Dr報告する。抗生剤変更後3日分(12/11~12/14)臨時処方あり。治療継続となる。クラリス2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。(12/11分の夕のみ昼に注入の指示)12/13 9:58 T=36.5℃ 熱発落ち着いており、明日朝で抗生剤飲み切り中止の指示あるが、午後から再度発熱。様子観察し、12/14、発熱継続しており、16:12 T=37.6℃、治療継続。Drよりセフカペン3錠3×(3)N、ミノサイクリン1錠1×(3)A、3日間臨時処方あり。(12/14夕~12/17昼まで)本日は1錠ずつ今すぐ注入指示あり。また、アセトアミノフェン、レバミピド各1錠も一緒に注入する。
[207] 207		R05.12.28	I	4	尿路感染症	T=37.7℃、SPO2=98%、検尿実施WBC3+、潜血2+、蛋白1+ 14:29 Dr尿路感染症と確定診断。治療開始。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。30日Dr指示、抗生剤等、明日で飲み切り中止。31日完治。
[303] 303		R06.01.01	I	3	尿路感染症	発熱あり。検尿の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて加療する。簡易式検査にて検尿施行する。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。
[202] 202		R06.01.10	I	3	尿路感染症	尿色不良、発熱あり。検尿実施し、尿路感染症の診断となる。内服薬にて加療する。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。
[203] 203		R06.01.12	I	4	尿路感染症	発熱あり。検尿実施の結果、尿路感染症の診断となる。点滴注射と内服薬で加療する。

【 所定疾患施設療養費 一覧表 】

社会福祉法人 夕凧会
介護老人保健施設 夕なぎケアセンター

部屋	利用者	治療日	算定区分	治療日数	所定疾患	摘要
[203] 203		R06.01.15	I	4	尿路感染症	発熱あり。検尿実施の結果、尿路感染症の診断となる。 点滴注射で加療する。 ソルデム3A500+ダイビタミックス1A。生理食塩水100+セフトジジム1g×2
[202] 202		R06.01.22	I	4	尿路感染症	1/21バルン内濃縮尿、浮遊物、尿砂あり。 1/22検尿を実施し、尿路感染症の診断となる。内服薬にて加療する。 レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。
[219] 219		R06.02.05	I	3	尿路感染症	2/4より発熱有。尿混濁が認められたため、検尿実施。尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。
[202] 202		R06.02.10	I	4	尿路感染症	発熱有。カテーテル内浮遊物認める。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。
[203] 203		R06.02.24	I	3	尿路感染症	前日より発熱有。咳、鼻汁ないため検尿実施する。 検尿の結果、尿路感染症の診断あり。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。
[203] 203		R06.03.06	I	4	尿路感染症	前日より発熱あり。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。 内服薬にて治療する。レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)昼。
[312] 312		R06.03.09	I	4	尿路感染症	パット内血尿あり。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。 内服薬で治療する。 レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。
[203] 203		R06.03.15	I	4	尿路感染症	発熱あり。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。 内服薬にて治療する。 レボフロキサシン(250)2錠、2×(3)朝夕。ミノサイクリン(100)1錠、1×(3)夕。

【 所定疾患施設療養費 一覧表 】

社会福祉法人 夕凧会
介護老人保健施設 夕なぎケアセンター

部屋	利用者	治療日	算定区分	治療日数	所定疾患	摘要
[209] 209		R06.03.21	I	3	尿路感染症	パット内粉、クリーム色帯下あり。尿検査を実施。尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。
[202] 202		R06.03.22	I	3	尿路感染症	パット内に血尿あり。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。
[217] 217		R06.03.29	I	3	尿路感染症	発熱あり。尿検査の指示あり実施。尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。
[214] 214		R06.03.29	I	3	尿路感染症	濃縮尿を認める。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。
[313] 313		R06.03.30	I	3	尿路感染症	濃縮尿あり、血液混入も見られる。尿検査の結果、尿路感染症の診断となる。内服薬にて治療する。 レボフロキサシン（250）2錠、2×（3）朝夕。ミノサイクリン（100）1錠、1×（3）昼。